

Tolomeo Table



Ausrichtbarer Arm aus glänzendem Aluminium; Gelenke aus poliertem Aluminium; Schirm aus mattem Aluminium. Auswechselbare Befestigungen: Tischfuß, Klemme, Schraubbefestigung oder fest installierte Montageplatte zur Befestigung von zwei Leuchten. Mit Federausgleichsystem. Der Code bezieht sich nur auf den Leuchtenkörper

Aluminium




LED Movement detector

CCC V PC ENEC I N/D° IIP20



W	Dimension	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code	Produktname
10W	H 64.5 cm	410lm	3000K	●	A005400	Tolomeo Tisch - Präsenzmelder - LED / Aluminium




LED Dimmable




CCC V PC ENEC I N/D° IIP20



W	Dimension	Lichtstrom (lm)	CCT	Color	Code	Produktname
10W	H 64.5 cm	410lm	3000K	●	A004800	Tolomeo Tavolo LED / Aluminium
12W	H 64.5 cm	550lm	3000-10000K	●	1530050A	Tolomeo Tavolo - LED TW Aluminium TW



Zubehör

		Code
	TOLOMEO BASE TV ALL D230	A004030
	TOLOMEO MORSETTO	A004100
	TOLOMEO SUPP. TAVOLO FISSO	A004200

Designer




› Michele De Lucchi




› Giancarlo Fassina


Projekte




› Apex Hotel




› Deutsche Bank



› Cisco System




› Adecco



› Hotel Le Germain




› Vivienda ático




› Hotel Hilton Mexico




› Transversal expression




› Apex Waterloo Place Hotel




› Apex Edinburgh City Hotel



› Innovation Center LAVAZZA



› Eurizon Capital



› Clinica de fertilidad UEG

