


Eine verchromte Kugel ist das zentrale Element des USM Möbelbausystems Haller. In alle Dimensionen des Raumes lassen sich Systemrohre an sie anschliessen. Es entsteht ein modulares Traggerüst, in das Verkleidungselemente aus pulverbeschichtetem Blech in 14 Farben oder Glas sowie Organisationselemente eingesetzt werden.

Formale Reduziertheit gepaart mit funktionellem Reichtum haben erreicht, dass das System USM Haller nach über 45-jährigem Bestehen noch immer zeitlos wirkt. Während das Grundprinzip und die Ästhetik unverändert bleiben, wird das Zubehör laufend den Bedürfnissen der Zeit angepasst, immer mit demselben Anspruch: formale Schlichtheit und höchste Funktionalität in einwandfreier Verarbeitungsqualität.





## USM Haller

### Elemente

#### 1 Verkleidungselement Metall

Erhältlich in rund 22 unterschiedlichen Formaten (siehe Seite 16).

Alle Metallelemente gibt es in 14 Standardfarben (siehe Seite 38).

#### 2 Verkleidungselement Metall perforiert

B: 750 / H: 500  
B: 500 / H: 500

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350  
B: 395 / H: 350  
B: 350 / H: 350

B: 750 / H: 250  
B: 500 / H: 250  
B: 350 / H: 250

#### 3 Akustikelement

Perforiertes Verkleidungselement, auf der Innenseite mit Vlies bespannt. Verbessert die Akustik im Raum.

B: 750 / H: 500  
B: 500 / H: 500

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350  
B: 395 / H: 350  
B: 350 / H: 350

B: 750 / H: 250  
B: 500 / H: 250  
B: 350 / H: 250

#### 4 Verkleidungselement Glas

Details siehe Seite 14.

#### 5 Horizontale Einsätze

Erhältlich in Glas lackiert in 14 Standardfarben, Kunstharz perlgrau und dunkelgrau. Ideal für Thekenoberflächen.

B: 750 / H: 500  
B: 750 / H: 350

B: 500 / H: 500  
B: 500 / H: 350

B: 350 / H: 350

#### 6 Glastür

Details siehe Seite 14.

#### 7 Klapptür Metall

Mit Griff, Schlossgriff\*, Schnappdrehgriff oder Schnappdrehschloss.

B: 750 / H: 395  
B: 500 / H: 395

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350  
B: 395 / H: 350  
B: 350 / H: 350

B: 750 / H: 250  
B: 500 / H: 250

B: 750 / H: 175  
B: 500 / H: 175

Fachtiefen 250, 350 und 500

Erhältlich auch als Akustik-Klapptür, auf der Innenseite mit Vlies bespannt.

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350  
B: 395 / H: 350

B: 750 / H: 250

#### 8 Einschubtür Metall

Mit Griff, Schlossgriff\*, Schnappdrehgriff oder Schnappdrehschloss.

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350

Fachtiefen 350 und 500

Erhältlich auch als Akustik-Einschubtür, auf der Innenseite mit Vlies bespannt.

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350

#### 9 Ausziehtür Metall

Mit Griff, Schlossgriff\*, Schnappdrehgriff oder Schnappdrehschloss.

B: 750 / H: 395  
B: 500 / H: 395

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350  
B: 395 / H: 350

B: 750 / H: 250  
B: 500 / H: 250

B: 750 / H: 175  
B: 500 / H: 175

Fachtiefen 350 und 500

Erhältlich auch als Akustik-Ausziehtür, auf der Innenseite mit Vlies bespannt.

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350

B: 750 / H: 250

#### 10 Schublade

Mit Griff, Schlossgriff\*, Schnappdrehgriff oder Schnappdrehschloss.

Erhältlich mit oder ohne Frontblende.

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350

B: 750 / H: 250  
B: 500 / H: 250

B: 750 / H: 175  
B: 500 / H: 175

Fachtiefen 350 und 500

Erhältlich auch als Akustik-Schublade, auf der Innenseite mit Vlies bespannt.

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350

B: 750 / H: 250

\*Schlossgriff auch als elektronische Schliessung erhältlich (Verfügbarkeit in den verschiedenen Ländern auf Anfrage).

Alle Masse in mm.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



## USM Haller

### Elemente

#### 1 Zwischentablar Metall

Kann auf beliebiger Höhe montiert werden.

B: 750 / T: 500

B: 750 / T: 350

B: 750 / T: 250

B: 500 / T: 500

B: 500 / T: 350

#### 2 Zwischentablar Glas

Kann auf beliebiger Höhe montiert werden. Lässt sich nur mit Verkleidungselementen aus Metall kombinieren. Details siehe Seite 14.

#### 3 Schrägtablar Metall

Arretier- und aufklappbar.

B: 750 / H: 350

B: 500 / H: 350

#### 4 Ausziehtablar Metall

Mit Teleskop-Auszügen.

B: 750 / T: 500

B: 750 / T: 350

B: 500 / T: 500

B: 500 / T: 350

B: 395 / T: 500

B: 395 / T: 350

#### 5 Auszieh-Hängeregistratur

Montiert auf Auszügen.

Erhältlich mit oder ohne Frontblende. Die Einsätze sind in zwei Höhen erhältlich.

B: 750 / T: 500

B: 395 / T: 500

#### 6 Büchertablar Metall

B: 750 / T: 350

B: 750 / T: 250

#### 7 Schublade nieder

Mit oder ohne Schloss.\*

B: 395 / T: 500 / H: mind. 100

#### 8 Schublade A6

Mit oder ohne Schloss.\*

B: 395 / T: 500 / H: mind. 175

#### 9 Schublade A5

Mit oder ohne Schloss.\*

B: 395 / T: 500 / H: mind. 250

#### 10 Schublade A4

Mit oder ohne Schloss.\*

B: 395 / T: 500 / H: mind. 350

\*Schlossgriff auch als elektronische Schliessung erhältlich (Verfügbarkeit in den verschiedenen Ländern auf Anfrage).

Alle Masse in mm.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10




## USM Haller

### Zubehör

- 1 **USM Inos Ausrüstungs-Set**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau, mit verschiedenen Einteilungen; auch für Schubladen verwendbar.
- 2 **USM Inos CD-Einsatz**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau, einsetzbar auf Ausziehtablar oder freistehend, auch für Schubladen verwendbar.  
  
Einsatz für 23 CDs  
T: 500  
  
Einsatz für 14 CDs  
T: 350
- 3 **USM Inos DVD-Einsatz**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau, einsetzbar auf Ausziehtablar oder freistehend, auch für Schubladen verwendbar.  
  
Einsatz für 16 DVDs  
T: 500  
  
Einsatz für 9 DVDs  
T: 350
- 4 **USM Inos Karteikasten-Set**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau, einsetzbar auf Ausziehtablar oder freistehend, auch für Schubladen verwendbar.  
  
Für Schubladen A5 oder A6  
T: 500  
  
Für Schubladen A4, A5 oder A6  
T: 350
- 5 **USM Inos Schrägfach-Set**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau, einsetzbar auf Ausziehtablar, auch für Schubladen verwendbar.  
  
B: 750 / T: 500  
B: 395 / T: 500  
  
B: 750 / T: 350
- 6 **Hängeregistratur**  
Einsetzbar auf Ausziehtablar, erhältlich mit oder ohne Frontblende.  
  
B: 750 / T: 500  
B: 750 / T: 350
- 7 **Einlegerahmen**  
Für Ausziehtablar und -türen, 1 bis 2 Mal unterteilbar, in allen 14 Standardfarben erhältlich (siehe Seite 69).  
  
B: 750 / T: 500  
B: 500 / T: 500  
  
B: 750 / T: 350  
B: 500 / T: 350  
  
Höhen 175, 250 und 350
- 8 **USM Inos Kasten-Set C4**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau, kombinierbar mit allen USM Produktlinien.  
  
Kasten-Set mit 5 Schubladen, Front offen oder geschlossen.  
  
Kasten-Set mit 10 Schubladen, Front offen oder geschlossen.
- 9 **Bücherstütze für Metallelemente**
  - a Magnetische Metallwinkelstütze in Graphitschwarz und Lichtgrau.
  - b Verchromte schiebbare Bügel in ein- und beidseitig bestückbarer Halteschiene.
- 10 **Bücherstütze für Büchertablar**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau, passend für Büchertablar (siehe Seite 38).
- 11 **Metallpapierkorb zylindrisch, perforiert**  
In Graphitschwarz oder Lichtgrau.  
  
Ø: 302 / H: 400  
  
Erhältlich mit Trenneinsatz in Graphitschwarz.

Alle Maße in mm.



1




2



3



4



5




6



7



8



9a



9b



10



11



## USM Haller

### Vitrinen

#### 1 Verkleidungselement Glas

Glashalter erhältlich schwarz oder verchromt.

B: 750 / H: 500  
B: 500 / H: 500  
B: 395 / H: 500

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350  
B: 395 / H: 350  
B: 350 / H: 350

B: 750 / H: 250  
B: 500 / H: 250  
B: 395 / H: 250  
B: 350 / H: 250  
B: 250 / H: 250

#### 2 Zwischentablar Glas

Kann auf beliebiger Höhe montiert werden. Lässt sich nur mit Verkleidungselementen aus Metall kombinieren.

B: 750 / T: 500  
B: 500 / T: 500  
B: 395 / T: 500

B: 750 / T: 350  
B: 500 / T: 350  
B: 395 / T: 350  
B: 350 / T: 350

B: 750 / T: 250  
B: 500 / T: 250

#### 3 Leuchenträger

LED-Leuchte, 2 Watt, erhältlich schwarz oder verchromt, Lichttyp warmweiss oder kaltweiss. Pro Trafo 15 Leuchten möglich.

B: 500  
B: 350  
B: 250

#### 4 Glasür

Ausführung in Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG). Mit Griff oder Schlossgriff erhältlich, Scharniere schwarz oder verchromt.

B: 750 / H: 500  
B: 500 / H: 500  
B: 395 / H: 500

B: 750 / H: 350  
B: 500 / H: 350  
B: 395 / H: 350  
B: 350 / H: 350

B: 750 / H: 250  
B: 500 / H: 250  
B: 395 / H: 250  
B: 350 / H: 250  
B: 250 / H: 250

Alle Masse in mm.



1



2



3



4






## Maße


### USM Haller

Zur Errechnung des Außenmaßes von einem USM Haller Möbelstück addiert man das Tragegerüst zum Achsmaß.



Das USM Haller Möbelbausystem bietet eine Vielzahl von Elementen in Standardgrößen an. Höhen, Breiten und Tiefen sind erhältlich in den Maßen wie unten aufgeführt. Alle Angaben als Achsmaße in mm.

H: 100										
H: 150										
H: 175										
H: 200										
H: 250										
H: 275										
H: 350										
H: 395										
H: 500										
H: 750										
	B: 750	B: 500	B: 395	B: 350	B: 275	B: 250	B: 200	B: 175	B: 150	B: 100





## Farben

USM Haller

### Metall



Feingewalztes Stahlblech mit Polyurethan pulverbeschichtet in den 14 klassischen Farben. Die vollständig lösungsmittelfreie Beschichtung erfolgt in eigener Produktion von USM Schweiz.



Reinweiß  
RAL 9010



Lichtgrau  
RAL 7035



USM Mattsilber



Mittelgrau  
RAL 7005



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Graphitschwarz  
RAL 9011



Stahlblau  
RAL 5011



Enzianblau  
RAL 5010



USM Grün




Goldgelb  
RAL 1004



Reinorange  
RAL 2004



USM Rubinrot



USM Braun




USM Beige

USM Inos Elemente sind erhältlich in Graphitschwarz und Lichtgrau.

## Oberflächen & Farben

USM Haller Tisch / USM Kitos Tisch

### MDF pulverbeschichtet



Zu Gunsten einer kantenumgreifenden fugenlosen Oberfläche wird das Naturmaterial MDF (mitteldichte Holzfaserplatte) mit einer feinen Pulverlackbeschichtung veredelt. Das Resultat ist eine robuste, kratzfeste und widerstandsfähige Oberfläche. Die Farben lassen sich ideal mit den Möbelfarben kombinieren.



Reinweiß  
RAL 9010



Lichtgrau  
RAL 7035




USM Mattsilber



Mittelgrau  
RAL 7005



Anthrazitgrau  
RAL 7016



Graphitschwarz  
RAL 9011

### Glas klar, unterlackiert



Die brillant glänzende Tischoberfläche wird unterseitig in den 14 USM Haller Farben vollflächig lackiert. Dank des extraweissen Floatglases kommen die Farben besonders naturgetreu zur Geltung.



Stahlblau  
RAL 5011



Enzianblau  
RAL 5010



USM Grün



Goldgelb  
RAL 1004



Reinorange  
RAL 2004



USM Rubinrot



USM Braun




USM Beige

Die Oberflächen in Glas sind erhältlich für USM Haller Tisch (klassisch) bis L: 2000 mm sowie alle USM Kitos Tische (klassisch) mit fixer Höhe (H: 740 mm), bzw. gerastert höhenverstellbar und stufenlos höhenverstellbar (H: 680–1300 mm).

## Oberflächen & Farben

USM Haller Tisch / USM Kitos Tisch

### Glas matt, lackiert



Seidenmatt schimmernd und blickdicht sind diese Tischoberflächen ein echter Hingucker. Unterseitig wird das extraweiße Floatglas vollflächig lackiert.



Reinweiß  
RAL 9010




Lichtgrau  
RAL 7035



Mittelgrau  
RAL 7005



Anthrazitgrau  
RAL 7016




Graphitschwarz  
RAL 9011



Stahlblau  
RAL 5011

### Glas transparent



Ein echter Klassiker – schwebend leicht wirkt das solide Floatglas, hergestellt aus Quarzsand, Kalk, Dolomit und Soda. Seine homogene, glatte Oberfläche ist besonders widerstandsfähig.



Glas, transparent


### Granit



Beide Natursteinarten «Serizzo Formazza» und «Nero Assoluto» sind in mittelfeiner Körnung imprägniert, poliert oder geschliffen erhältlich. Der «Serizzo Formazza» wirkt durch seine hellen Stellen, gemischt mit den geflammten, schwarzen Farbeinschlüssen, leicht und dynamisch. Wogegen der «Nero Assoluto» mit seiner feinkörnigen und tiefschwarzen Farbgebung Eleganz und Anmut verspricht.



Granit Nero  
Assoluto, poliert



Granit Nero  
Assoluto, matt




Granit Serizzo  
Formazza, poliert



Granit Serizzo  
Formazza, matt

## Linoleum <sup>1</sup>



Die angenehme Haptik und natürliche Wärme sind typische Eigenschaften des Materials Linoleum, basierend auf einer Zusammensetzung aus Leinöl, Holzmehl und anderen nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist es leicht elastisch und antistatisch, was der Ablagerung von Staub entgegenwirkt.



Linoleum, Ash



Linoleum, Charcoal



Linoleum, Nero




Linoleum, Pebble




Linoleum, Mauve

## Kunstharz



Eine enorm hohe Widerstandsfestigkeit gegen Abrieb, Dellen und Verkratzen zeichnet die Kunstharzoberflächen aus. Visuelles Merkmal dieser Oberflächenkategorie ist die schwarze umlaufende Tischkante.




Kunstharz, perlgrau



Kunstharz, pastellgrau



Kunstharz, mittelgrau hell



Kunstharz, warmgrau dunkel

## Geölte und lackierte Furniere




Die geölte Tischplatten überzeugen mit einem edlen, matten Finish. Behandelt mit Naturöl kommt die natürliche Struktur des Holzes besonders zur Geltung. Ein Lack auf wässriger Basis verleiht den lackierten Tischplatten ihren leichten Glanz. Zugleich verhilft er dem Holz zu einer widerstandsfähigen Oberfläche.




Eiche furniert, lackiert, natur



Buche furniert, lackiert, natur



Eiche furniert, lackiert, schwarz



Eiche furniert, geölt, weiss



Eiche furniert, geölt, natur



Eiche furniert, geölt, braun



Nussbaum furniert, geölt, natur

<sup>1</sup> Farbbezeichnungen gemäss Firma Forbo, Desktop-Farbkollektion.

Die Oberflächen in Glas und Granit sind erhältlich für USM Haller Tisch (klassisch) bis L: 2000 mm sowie alle USM Kitos Tische (klassisch) mit fixer Höhe (H: 740 mm), bzw. gerastert höhenverstellbar und stufenlos höhenverstellbar (H: 680–1300 mm).