

Castore Table 14


 IP20   


DESIGN

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

BESCHREIBUNG

Tischleuchte, passend zu den Steh- und Pendelleuchten der Familie. In vier Größen erhältlich. Materialien: Deckenrosette und Stab aus thermoplastischem Harz; Schirm aus mundgeblasenem Glas. Diffuse Lichtverteilung.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



FUNKTIONEN

Artikelnummer:	1044110A	Material:	Zamak, polycarbonate, blown glass
Farbe:	weiß	Serie:	Design
Installation:	Tischleuchte	Einsatzbereich:	Hospitality, Retail, Residential
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung	Lichtverteilung:	diffus

DIMENSION

Höhe:	cm 31.4	Glühdrahttest:	850
Durchmesser Fuß:	cm 12.2		

LICHTQUELLEN NICHT ENTHALTEN

Kategorie:	LED
Anzahl:	1
Watt:	4W
Typ:	2
Sockel:	E14

LUMINAIRE

Watt:	4W	Lichtstrom (lm):	296lm
Spannung (V):	220V-240V	CCT:	2700K
		Efficiency:	86%
		Efficacy:	74.04lm/W
		CRI:	80

Castore table 25


IP20    


DESIGN

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

BESCHREIBUNG

Tischleuchte, passend zu den Steh- und Pendelleuchten der Familie. In vier Größen erhältlich. Materialien: Deckenrosette und Stab aus thermoplastischem Harz; Schirm aus mundgeblasenem Glas. Diffuse Lichtverteilung.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



FUNKTIONEN

Artikelnummer:	1050010A	Material:	Zamak, polycarbonate, blown glass
Farbe:	weiß	Serie:	Design
Installation:	Tischleuchte	Einsatzbereich:	Hospitality, Retail, Residential
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung	Lichtverteilung:	diffus

DIMENSION

Höhe:	cm 55	Widerstand:	N/D
Durchmesser Fuß:	cm 20	Glühdrahttest:	750

OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	HALO	Farbtemperatur(K):	3000 K
Anzahl:	1	Class:	A
Watt:	77 W		
Sockel:	E27		

ALTERNATIVE LICHTQUELLEN

Kategorie:	LED
Anzahl:	1
Watt:	15W
Typ:	2
Sockel:	E27
Class:	A

LUMINAIRE

Watt:	W	Lichtstrom (lm):	1452lm
Spannung (V):	220V-240V	CCT:	2900K
		Efficiency:	81%
		Efficacy:	14.52lm/W
		CRI:	100

Anmerkungen

Ein Touch Dimmer am Fuß der Tischleuchte ermöglicht die Regelung und die Speicherung der Lichtintensität und bietet außerdem die Möglichkeit, zwischen Hand- und Fernbedienung zu wählen (Steckdosenschalter).

Castore table 35


IP20    


DESIGN

Michele De Lucchi, Huub Ubbens

BESCHREIBUNG

Tischleuchte, passend zu den Steh- und Pendelleuchten der Familie. In vier Größen erhältlich. Materialien: Deckenrose und Stab aus thermoplastischem Harz; Schirm aus mundgeblasenem Glas. Diffuse Lichtverteilung.

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



FUNKTIONEN

Artikelnummer:	1049010A	Material:	Zamak, polycarbonate, blown glass
Farbe:	weiß	Serie:	Design
Installation:	Tischleuchte	Einsatzbereich:	Hospitality, Retail, Residential
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung	Lichtverteilung:	diffus

DIMENSION

Höhe:	cm 66	Widerstand:	N/D
Durchmesser Fuß:	cm 27	Glühdrahttest:	750

OHNE LEUCHTMITTEL

Kategorie:	HALO	Farbwiedergabe:	1a
Anzahl:	1	Farbtemperatur(K):	2900K
Watt:	150W		
Lbs:	Qt32		
Sockel:	E27		
Lebensdauer (h):	2000h		

ALTERNATIVE LICHTQUELLEN

Kategorie:	LED
Anzahl:	1
Watt:	21W
Lichtstrom (lm):	2452lm
Typ:	2
Sockel:	E27
Class:	A

LUMINAIRE

Watt:	W	Lichtstrom (lm):	2431lm
Spannung (V):	220V-240V	CCT:	2900K
		Efficiency:	85%
		Efficacy:	16.21lm/W
		CRI:	100

Anmerkungen

Ein Touch Dimmer am Fuß der Tischleuchte ermöglicht die Regelung und die Speicherung der Lichtintensität und bietet außerdem die Möglichkeit, zwischen Hand- und Fernbedienung zu wählen (Steckdosenschalter).