MOOON!

5301 - LAMPE H. 40 CM

DESIGN TRISTAN LOHNER





Struktur Aluminium Diffusor Polyethylen

Helligkeit: 2 warmes Weiß (100 % & 50 %) + 2 kaltes Weiß

(100 % & 50 %) + OFF

Technologie LED - 2.5 W | Autonomie min. : 8 h - Max. : 16 h T $^{\circ}$ Licht : 1 warmes Weiß (3000 K) und 1 kaltes Weiß (6000 K) Aufladbar (7h) - Aufladen : USB - Kabel (mitgeliefert) 2 m

Lichtstrom: 150 Lm

IP44 (Dichtigkeit) | IK10 (stoßfest) | CE | FCC | Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu


beschädigen <u>Gewicht</u>: 0.75 kg

Powered by Smart & Green

530182
Image: Example of the control of the contro









@15

0.75 kg



Struktur Aluminium Diffusor Polyethylen

Helligkeit: 2 warmes Weiß (100 % & 50 %) + 2 kaltes Weiß

(100 % & 50 %) + OFF

Technologie LED - 7 W | Autonomie min. : 6 h - Max. : 12 h T° Licht : 1 warmes Weiß (3000°K) und 1 kaltes Weiß (6000°K) Aufladbar (4h) - Aufladen : Transformator 230 V/12 V (mitgeliefert) mit anpassbaren 2-poligen Steckern - Kabel (mitgeliefert) 1.5 m

Lichtstrom: 650 Lm

IP44 (Dichtigkeit) | IK 8 (stoßfest) | CE | FCC | Aufladbar mit Transformator über Kontakt mit dem Ladesockel aus ABS-

Kunststoff (mitgeliefert)

Einschalten durch Berührung unterhalb der Kugel

Integriertes Bluetooth-System

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen

Gewicht: 5.4 kg

Powered by Smart & Green

531082	0	Kaktus	531026	0	Gewittergrau
531028		Aubergine	531073		Honig
531045		Capucine	531014		Muskat



MOOON!

5320 - LAMPE H.63 DESIGN TRISTAN LOHNER





Struktur Aluminium Diffusor Polyethylen

Helligkeit : 2 warme Weißtöne (100 & 50 %) + 2 kalte Weißtöne (100 & 50 %) + OFF

Technologie LED - 7 W | Autonomie min. : 6 h - Max. : 12 h T° Licht : 1 warmes Weiß (3000 K) und 1 kaltes Weiß (6000 K) Aufladbar (4h) - Aufladen : Ladesockel - Kabel (mitgeliefert) 1.5 m

Lichtstrom: 500 Lm

IP44 (Dichtigkeit) | IK 8 (stoßfest) | CE | FCC

Steuerung über Berührung (unter der Kugel) oder auf Entfernung über integriertes, mit der Anwendung "Fermob lighting" kompatibles Bluetoothsystem

Überbrückung für eine kabelgebundene Nutzung, um die Batterie nicht zu beschädigen Lieferung mit Ladesockel aus ABS-Kunststoff & Transformator 110-230 Vw*\24 Vg** IPXO Gewicht: 2.65 kg

Powered by Smart & Green

GewittergrauMuskat

* Volt Wechselstrom / **Volt Gleichstrom

