


AJ OXFORD LAMPE DE TABLE

Cette lampe de table produit une lumière dirigée vers le bas, qui éclaire harmonieusement la surface sur laquelle elle est installée grâce à la douce transparence du verre soufflé opalisé à trois couches. La variante sans l'abat-jour supérieur en métal, qui présente un abat-jour en verre opalisé blanc laiteux, éclaire davantage et crée une agréable auréole de lumière autour de la luminaire.



Arne Jacobsen

Arne Jacobsen naît et grandit à Copenhague. Il obtient son diplôme en architecture de l'Académie royale des beaux-arts de Copenhague en 1927. Après ses études, il obtient son premier poste au bureau des architectes de la ville de Copenhague, avant de fonder son propre cabinet seulement deux ans plus tard. Arne Jacobsen est un architecte moderniste danois célèbre dans le monde entier. Ses œuvres sont nombreuses au Danemark, en Allemagne et en Grande-Bretagne.



Product info

Informations

L'écrou-raccord et la vis à serrage à main sont en laiton non traité et vont acquérir une patine avec le temps. Un support de fixation est disponible sur demande pour la 410 mm format avec abat-jour en métal et pour la version 280 mm.

Montage

Type de câble : câble textile noir, 2 x 0,75 mm² avec prise. Longueur du câble : 2,2 m. Interrupteur : interrupteur marche/arrêt sur le corps de la prise, écrou-raccord en laiton non traité. Support de fixation disponible pour la 410 mm : dimension de découpe Ø 44 mm, épaisseur de la table : 8 à 40 mm.

Finition

Pied : noir, peinture liquide. Abat-jour : verre soufflé opalisé à trois couches. Abat-jour supérieur : noir, peinture liquide, intérieur blanc.

Matériaux

Abat-jour : verre soufflé opalisé blanc à trois couches. Pied et abat-jour supérieur : acier. Support de montage : aluminium. Écrou-raccord et vis à serrage à main : laiton non traité avec de fines rainures dans le sens horaire. Veuillez noter que le laiton non traité acquiert une patine avec le temps.

Dimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 220 x 413 x 220 Max. 1,2 kg | 220 x 284 x 220 Max. 1,1 kg | 220 x 410 x 220 Max. 0,9 kg

Classe


Indice de protection IP20. Classe électrique II.

Source lumineuse

1x20W E14

Informations

L'écrou-raccord et la vis à serrage à main sont en laiton non traité et vont acquérir une patine avec le temps. Un support de fixation est disponible sur demande pour la 410 mm format avec abat-jour en métal et pour la version 280 mm.



Produits associés



AJ Mini Lampe de Table



AJ Royal




AJ Garden Borne



AJ Lampe de Table



AJ Lampadaire



AJ Applique



AJ 50 Applique

Product variants

Dimension	Couleur	Montage	Source lumineuse	Abat-jour
280mm	 Metal black/opal glass	Pied	1x20W E14	A/ABAT-JOUR
410mm	 Opal	Tige ø10		VERRE OPAL

Design

Arne Jacobsen

Poids

Min.: 0.876 kg Max.: 1.186 kg

Dimensions


280mm, 410mm

Finition


Metal black/opal glass, Opal

Diagrammes de répartition de la lumière


Cartesian



Isolux



Polaire



Pièces détachées et accessoires

Product

AJ EKLIPTA 220, VERRE

Variant number

5743590005

