


Patera

Le luminaire est une sphère lumineuse composée de petites alvéoles en forme de losange. Les alvéoles ont été soigneusement conçues pour capturer la lumière et occulter la source lumineuse pour tous les angles de vue supérieurs à 45 degrés. Chaque alvéole flamboie ainsi de lumière. En dessous de 45 degrés, les diffuseurs sont ouverts pour diriger la lumière vers le bas. Une faible quantité de lumière est également renvoyée vers le haut, pour éclairer le plafond.

Project name:

Project type:

Notes:



Finition

Blanc mat ou couleur argentée.

Montage

E27 (Ø450/Ø600) : Type de suspension : Câble, 2 x 1 mm². E27 (Ø900) : Type de suspension : Câble, 3 x 1,0 mm² et fil. Cache-piton : Oui. Longueur du cordon : 4m. LED (Ø450/Ø600/Ø900) : Type de suspension : Câble, 2 x 0,75 mm² et fil. Le cache-piton contient le circuit de sortie. Longueur de câble : 4 m.

Classe

Indice de protection IP20. Classe électrique: I. Ø480 et Ø600 E27: II.

Informations

Pour obtenir des kits de remplacement LED, veuillez contacter Louis Poulsen. La technologie LED fait constamment l'objet d'innovations. Les spécifications mentionnées sont basées sur la technologie actuelle.

Matériaux

Abat-jour : PVC dépoli découpé ou feuille de plastique à prismes découpée. Support : E27 : Laiton chromé dépoli et acrylique moulé. LED : Blanc mat.

Dimensions et poids

Largeur x hauteur x longueur (mm) | 600 x 608 x 600 Max. 10,7 kg | 450 x 433 x 450 Max. 3,4 kg | 900 x 865 x 900 Max. 11,5 kg

Source lumineuse et classe énergétique

A++ - A | LED 3000K 65W

**louis
poulsen**

Design to shape light

Design

Øivind Slaatto

Poids

Min.: 1.961 kg Max.: 8.411 kg

Dimensions

Ø 450, Ø 600, Ø 900

Finition

Blanc, Silver

Product variants

Dimension	Source lumineuse	Couleur	Caractéristiques	Lumen	Numéro de version
Ø 450	1x60W Transp. E27	Blanc	-	-	5741099003
Ø 450	1x60W Transp. E27	Silver	-	-	5741094228
Ø 450	LED 2700K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094231
Ø 450	LED 2700K 42W	Blanc	DALI	2307	5741099032
Ø 450	LED 3000K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094244
Ø 450	LED 3000K 42W	Blanc	DALI	2411	5741099045
Ø 600	1x100WE27	Blanc	-	-	5741096941
Ø 600	1x100WE27	Silver	-	-	5741094257
Ø 600	LED 2700K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094260
Ø 600	LED 2700K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094273

Dimension	Source lumineuse	Couleur	Caractéristiques	Lumen	Numéro de version
Ø 600	LED 2700K 65W	Blanc	DALI	4206	5741100028
Ø 600	LED 2700K 65W	Blanc	WIRELESS BLUETOOTH	4206	5741100057
Ø 600	LED 3000K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094286
Ø 600	LED 3000K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094299
Ø 600	LED 3000K 65W	Blanc	WIRELESS BLUETOOTH	4272	5741481695
Ø 600	LED 3000K 65W	Blanc	DALI	4272	5741481297
Ø 900	1x100WE27	Blanc	-	-	5741099977
Ø 900	1x100WE27	Silver	-	-	5741094312
Ø 900	LED 2700K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094325
Ø 900	LED 2700K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094338
Ø 900	LED 2700K 96W	Blanc	DALI	5473	5741100099
Ø 900	LED 2700K 96W	Blanc	WIRELESS BLUETOOTH	5473	5741100109
Ø 900	LED 3000K (ra90)	Silver	DALI	-	5741094341
Ø 900	LED 3000K (ra90)	Silver	WIRELESS BLUETOOTH	-	5741094354
Ø 900	LED 3000K 96W	Blanc	WIRELESS BLUETOOTH	5690	5741481789
Ø 900	LED 3000K 96W	Blanc	DALI	5690	5741481792

Pièces détachées et accessoires

Product	Variant number
CACHE PITON BLANC 2 PARTIES, TOPHAT	5749329034
PATERA 450 SUSP MAX 60W E27 CL.II	5741099207