

Patera Oval

Patera Oval - 5741105939

Die Pendelleuchte gleicht einem Ellipsoid aus rautenförmigen Zellen. Jede Zelle wurde so gestaltet, dass sie das Licht einfängt und das Leuchtmittel bei einem Blickwinkel von über 40 Grad verbirgt. Bei einem Winkel von weniger als 40 Grad strahlt die Leuchte direktes, nach unten gerichtetes Licht ab. Die runde Öffnung an der Unterseite sorgt für direktes Licht und schafft gleichzeitig einen sanften Übergang zum reflektierten Licht. Die Pendelleuchte kann mit oder ohne Diffusorplatte verwendet werden – je nachdem, ob der Blick auf das Leuchtmittel eine unerwünschte Blendung erzeugt.



Product info

Information

Diffusorplatte für Öffnung an der Unterseite im Lieferumfang enthalten.

Montage

Kabel: Textilumspinnene Zuleitung, weiß, 2 x 0,75 mm². Baldachin: Vorhanden. LED: Treiber im Baldachin verbaut. Kabellänge: 4 m.

Farbe

Mat Weiß.

Material

Schirm: Geschnittene PVC-Folie, matt. Rahmen: Polycarbonatspritzguss, opalweiß, matt beschichtet. Aufhängung E-Fassung: Polycarbonatspritzguss, opalweiß, matt beschichtet. Aufhängung LED: Aluminiumdruckguss, mattweiß Diffusorplatte: Polycarbonatspritzguss.

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I mit Erdung (LED). Schutzklasse II ohne Erdung (E-Fassung).

Leuchtmittel

E27

Information

Diffusorplatte für Öffnung an der Unterseite im Lieferumfang enthalten.



Technische daten

Farbe	Weiß matt	Länge	-
Breite	-	Höhe	-
Höhe eingebaut	-	IP class	-
Klasse	-	Netto Gewicht	1.2
Standby (W)	-	Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Inrush Current	-	Leuchtmittel	E27
Kelvin	-	CRI	-
SDCM	-	Lumen	-
Watt	-	Efficacy	-
Light control	-	Min. Dim Level (%)	-
UGR Transversal / Axial	-	L80B50 (Std)	-
Driver life	-		