


PH 5

PH 5 - 5741099799

Die Leuchte strahlt vollkommen blendfreies Licht ab. In ihrem Aufbau folgt sie dem Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems, das den Großteil des Lichts nach unten abstrahlt. Die Leuchte strahlt das Licht sowohl nach unten als auch zur Seite ab und erhellt sich dadurch selbst.



**Restaurant
Madsen**



Product info

Information

Farbe des Abblendschirms: Classic, Monochrom Blau und Hues of Orange: Blau. Hues of Red und Hues of Rose: Grün. Hues of Green und Hues of Blue: Rot. Hues of Grey und Modern White: Rosa. Monochrom Schwarz: Schwarz. Monochrom Weiß: Weiß. Kupfer-Ausführung: Kupfer. Messing-Ausführung: Messing. Farbe der Verbindungsstäbe: Classic: Lila. Kupfer-Ausführung, Messing-Ausführung und Monochrom Weiß: Weiß. Monochrom Blau: Blau. Monochrom Schwarz: Schwarz. Modern White und Hues-Ausführungen: Bronzefarben. Kabel und Baldachin: Monochrom Schwarz: Kabel und Baldachin in Schwarz. Alle anderen: Kabel und Baldachin in Weiß. Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Auslieferung des Produkts begonnen haben.

Montage

Art der Aufhängung: Kabel (2 x 1 mm²). Baldachin: Vorhanden. Kabellänge: 3 m.

Farbe

Classic (weiß) oder Modern White: Matt, pulverbeschichtet. Monochrom Schwarz, Monochrom Blau, Monochrom Weiß, Hues of Blue, Hues of Green, Hues of Grey, Hues of Orange, Hues of Red, Hues of Rose: Matt, nasslackiert. Metallausführungen: Poliertes Messing oder Kupfer und Weiß, matt, pulverbeschichtet. Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt.

Material

Schirme und Abblendschirm: Gezogenes Aluminium, gezogenes Kupfer oder gezogenes Messing. Verbindungsstäbe: Gewalztes Aluminium.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 500 x 267 x 500 Max. 3,5 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse II ohne Erdung.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Leuchtmittel

1x75W E27

Information

Farbe des Abblendschirms: Classic, Monochrom Blau und Hues of Orange: Blau. Hues of Red und Hues of Rose: Grün. Hues of Green und Hues of Blue: Rot. Hues of Grey und Modern White: Rosa. Monochrom Schwarz: Schwarz. Monochrom Weiß: Weiß. Kupfer-Ausführung: Kupfer. Messing-Ausführung: Messing. Farbe der Verbindungsstäbe: Classic: Lila. Kupfer-Ausführung, Messing-Ausführung und Monochrom Weiß: Weiß. Monochrom Blau: Blau. Monochrom Schwarz: Schwarz. Modern White und Hues-Ausführungen: Bronzefarben. Kabel und Baldachin: Monochrom Schwarz: Kabel und Baldachin in Schwarz. Alle anderen: Kabel und Baldachin in Weiß.

Bitte beachten Sie, dass die Kupfer- und Messingoberflächen unbehandelt sind. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche im Laufe der Zeit verändert und eine Patina entwickelt. Dieser Prozess kann bereits bei der Auslieferung des Produkts begonnen haben.




Produktfamilie




PH 5 Mini

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product	Variant number
BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ®	5749329034
PH 5, ELEKTROMONTAGE, WEISS, FÜR VORGÄNGERMODELL	5741086498
BODENGLASSCHEIBE PH 5 MATT	5741093300
PH 5, TRAGPLATTE Ø 10/56 FÜR DIE STANDARDAUFHÄNGUNG DES VORGÄNGERMODELLS	5741480667
BODENPLATTE PH 5 ROT/BLAU, FÜR VORGÄNGERMODELL	5741481394
PH 5, KLEINE ABSTANDHALTER MIT FUSS (1 SET) für die Versionen mit Glasscheibe	5741093407
Bronzefarbene Abstandhalter für PH 5 Contemporary, Dunkelgrau	5741100235
PH 5, ZUGENTLASTUNGSNIPPEL MIT MESSINGGEWINDE, WEISS, FÜR VORGÄNGERMODELL	5741481268
ALU ABSTANDHALTER MIT FUSS (1 SET) PH 5	5741100015
PH 5, ELEKTROMONTAGE, WEISS (CLASSIC)	5741086443
PH 5 STAB VERBINDUNGSSET WEIß	5741100248
PH 5 SPACERS MONOCHROME WHITE (1 SET)	5741106093
PH 5 SPACERS MONOCHROME BLUE (1 SET)	5741106103
PH 5 SPACERS MONOCHROME BLACK (1 SET)	5741106116
BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ®	5749329021

Technische daten

Farbe

Hues of rose

Länge

500

Breite	500
Höhe eingebaut	-
Klasse	II
Standby (W)	-
Inrush Current	-
Kelvin	-
SDCM	-
Watt	-
Light control	-
UGR Transversal / Axial	14.1/14.1
Driver life	-

Höhe	267
IP class	20
Netto Gewicht	2.1
Leistungsfaktor (P = 100 % / P = 50 %)	-
Leuchtmittel	1x75W E27
CRI	-
Lumen	-
Efficacy	-
Min. Dim Level (%)	-
L80B50 (Std)	-