

PH 3/2 Pendelleuchte

Die Leuchte wurde ausgehend vom Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems gestaltet, das den größten Teil des Lichts nach unten leitet. Die Schirme sind aus mundgeblasenem, opalisiertem, dreischichtigem Glas hergestellt, glänzend auf der Außenseite und auf der Innenseite matt sandgestrahlt, was zu einer weichen und diffusen Lichtverteilung führt.



Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



Restaurant
Kadeau



American Heart Institute

Product info

Farbe

Opalglas, weiß. Hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

Material

Schirme: Mundgeblasenes Opalglas, weiß. Aufhängung: Gezogenes Messing, hochglanzverchromt, messing metallisiert oder schwarz metallisiert.

Montage

Aufhängung: Zuleitung 3x0,75mm². Zuleitungslänge: 3m. Baldachin: Vorhanden.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 290 x 242 x 290 Max. 1,4 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Lichtquelle & Energieklasse

A+ - E | 1x75W E27



Produktfamilie



PH 3/2 Academy



PH 3/2 Wandleuchte



PH 3/2 Tischleuchte

Product variants

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Zuleitung
1x75W E27	<input type="radio"/> Hochglanzverchromt	I	TEXT SCHW
	<input type="radio"/> Messing metallisiert		TEXT WEIß
	<input type="radio"/> Schwarz metallisiert		

--	--	--	--

Produktbeschreibung

Pendelleuchte aus Glas
Designikone
Bestandteil einer großen Produktfamilie mit vielen Größen

Kann auf einer achteckigen 4-Zoll-Anschlussdose montiert werden (nur USA)

Lichtbeschreibung

Blendfreie, symmetrische Lichtabstrahlung

Design

Poul Henningsen

Montage

Schirme: opales, mundgeblasenes Glas, Dicke: 2 mm, sandgestrahlte Innenseite für eine diffuse Lichtabstrahlung
Verbindungsstück über dem Glas aus hochglanzverchromtem oder schwarzem, verchromtem Messing
Fassung: Porzellan, E27 für A-19-Lampen mit matter Hülle
Einstellbare Position der Fassung für eine richtige Ausrichtung des Leuchtmittels und eine korrekte Beleuchtung
Baldachin: Kegel mit einem Durchmesser von 5,3 Zoll und einer Höhe von 0,9 Zoll aus gezogenem Aluminium

Gewicht


Min.: 1.428 kg Max.: 1.434 kg

Oberfläche


Hochglanzverchromt, Messing metallisiert, Schwarz metallisiert

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product	Variant number
PH 3-2 GLAS PENDEL, OBERSCHIRM	5741085091
PH 3-2 SUSPENSION CHROME V2	5741097539
PH 3-2 SUSPENSION 75W E27 BLK PVD V2	5741097568
BALDACHIN SCHWARZ 2-TEILIG TOPHAT ®	5749329021
BALDACHIN WEISS 2-TEILIG TOPHAT ®	5749329034
FINGER SCREW SS M3X15 (3PCS)	5744610528
FINGER SCREW MCP M3X11 (3PCS)	5744611158
PH 3-2 MITTELSCHIRM	5741481598
PH 3-2 UNTERSCHIRM	5741481608