

Rowac-Bank

Modell-B2



Stabilität leicht gemacht.

Die leichte und dennoch äußerst robuste Bauweise der Bank orientiert sich am bewährten Rowac-Schemel. Dieses Design wurde über 100 Jahre hinweg getestet und verfeinert, um eine nahezu unbegrenzte Haltbarkeit zu erreichen. Trotz seines geringen Gewichts von nur 4 kg überzeugt das Bankgestell durch hohe Belastbarkeit und kann problemlos das fünfzigfache seines Eigengewichts tragen.



rowac.com

Einfach montiert. Endlos nutzbar.

Die Bank lässt sich schnell und unkompliziert auf- und abbauen. In die bankplatte eingelassene Gewindemuffen sorgen für eine langlebige, endlos wiederholbare Montage. Mit nur fünf Schrauben pro Bein ist die Bank mit einem im Lieferumfang enthaltenen Imbusschlüssel in unter fünf Minuten einsatzbereit.




rowac.com


Faust Linoleum
X
ROWAC


In Zusammenarbeit mit Faust Linoleum ist die Rowac-Bank Modell B2 entstanden. Die Linoleum-Platten von Faust sind bei Architekten und Einrichtern seit über 25 Jahren gleichermaßen beliebt. Das nachhaltige Material aus natürlichen Rohstoffen wird für seine Langlebigkeit und angenehme Haptik geschätzt und verleiht der Bank ihren zeitlosen Charakter.





Technische Zeichnung






Alle Maßangaben sind in cm.


Größenempfehlung

Sondergrößen ohne Aufpreis.


100 x 36 cm Bank für 1 bis 2




125 x 36 cm Bank für 2



150 x 36 cm Bank für 2 bis 3



180 x 36 cm Bank für 3



Spezifikationen

Gestell
kaltgewalzter Stahl,
geformt,genietet und
punktgeschweißt
[1] Pulverbeschichtung
[2] Zink-Nickel-Beschichtung

Bankplatte
Stäbchenplatte mit Oberseite
Linoleum, Kante 4,3 mm
Echtholz oder Linoleum,
Plattenstärke 30 mm


Bankhöhe
50,5 cm

Gewicht Bankplatte
ca. 17 kg / m²

Gewicht Gestell
ca. 3 kg

Linoleumfarben


Nero


Pebble



Olive


Holzarten



Eiche



Esche

Beinbeschichtungen


Schwarz
matt[1]


Schwarz
glänzend[1]


Mountain
green[1]


Naked steel
(Rostfrei)[2]

Strebenbeschichtungen


Naked steel
(rostfrei)[2]

Bei Fragen melden Sie sich gerne bei uns unter info@rowac.com