

# Eames Tables

Charles & Ray Eames, 1964/1968

vitra.



## Eames Tables

L'histoire de la création des Eames Tables remonte aux années 1940, lorsque Charles et Ray Eames ont développé les premières versions de ce qui allait devenir le piètement de table. Ces premiers modèles, qui reflètent déjà la méthode de pensée caractéristique du couple de créateurs, à savoir la conception de systèmes, convenaient à un éventail de chaises et de tables. Les piètements utilisés aujourd'hui pour les Eames Tables ont été créés dans les années 1960, parallèlement au développement des Soft Pad Chairs.

Les Eames Tables se distinguent par leur structure rationnelle et leur sobriété esthétique. Depuis des décennies, elles facilitent la communication, le travail d'équipe et l'interaction dans les bureaux, les espaces publics et les foyers. Elles répondent aux exigences actuelles par des solutions intelligentes d'alimentation électrique et de données et par des technologies modernes telles que la recharge sans fil.

Cette famille de tables comprend les Segmented Tables aux surfaces importantes, les Contract Tables plus petites et les Side Tables basses. Des matériaux de haute qualité garantissent une durée de vie exceptionnellement longue. Tous les modèles sont disponibles avec des plateaux en HPL, qui se démarquent par un chant en plastique noir arrondi, ou dans un choix de placages en bois. Les Eames Contract Tables et les Side Tables sont également proposées avec des plateaux mélaminés ou des panneaux compacts, ces derniers étant adaptés à une utilisation extérieure.



## Charles & Ray Eames

Charles et Ray Eames comptent parmi les personnalités du design les plus importantes du XXe siècle. Leur œuvre comprend autant la création de meubles, la réalisation de films et de photographies que la conception d'expositions. Vitra est la seule entreprise habilitée à

fabriquer leurs produits pour l'Europe et le Moyen-Orient. Si vous êtes en possession d'un produit Eames fabriqué par Vitra, vous pouvez être assuré qu'il s'agit d'un original.

1	Eames Tables	10-11	Piètements	16-17	Eames Contract Tables
2-5	Configurations	12-13	Dimensions	18-20	Eames Segmented Tables
6-7	Formes de tables	13	Couleurs et matériaux		Meeting
8-9	Électrification	14-15	Eames Side Tables		



**Eames Side Table, ronde**, Ø700 mm, hauteur 550 mm, plateau en placage de chêne clair, pieds et colonne chromés ; canapé : Mariposa Club

---



**Eames Side Table, carrée**, 750x750 mm, hauteur 400 mm, plateau de table en placage de chêne foncé, pieds et colonne finition époxy noir foncé ; chaises : EA 216

---



**Eames Side Tables, rondes**, Ø800 mm, hauteur 400 mm et 550 mm, plateau en HPL blanc avec chant noir, pieds en finition polie, colonne en basic dark ; chaises : EA 116 et EA 124

---



**Eames Contract Table, carrée**, 750x750 mm, plateau en mélaminé blanc, pieds et colonne finition époxy blanc ; chaises : .03

---



**Eames Contract Table, ronde**, Ø800 mm, plateau de table en HPL blanc avec chant noir, pieds et colonne finition époxy noir foncé ; chaises : EFC

---



**Eames Contract Table, carrée**, 750x750 mm, plateau de table en matériau massif avec chant noir, pieds et colonne finition époxy blanc et noir, version extérieure ; chaise : Wire Chair

---



**Eames Segmented Table Meeting, ronde, Ø1300 mm, 4 places, plateau en HPL blanc avec chant noir, pieds en finition polie, colonne en basic dark, électrification : Punto Wireless Charging ; chaises : .o3**



**Eames Segmented Table Meeting, en forme de bateau, 2000x1150 mm, 6 places, plateau en HPL blanc avec chant noir, pieds et colonne chromés ; chaises : EFC**



**Eames Segmented Table Meeting, ronde, Ø2000 mm, 6-8 places, plateau de table en placage de chêne clair, pieds en finition polie, colonne en basic dark, électrification : Punto Power/USB ; chaises : EA 108**



**Eames Segmented Table Meeting, en forme de bateau, 3600x1300 mm, 10 places, plateau de table en placage de chêne foncé, pieds et colonne chromés, électrification : Rotax ; chaises : Softshell Chair**



**Eames Segmented Table Meeting, en forme de bateau, 8000x2000 mm, 20+ places, plateau de table en placage de noyer américain, pieds et colonne en noir foncé, électrification : Aletta ; chaises : EA 208**

Eames Side Tables



-  Ø 700 mm
-  Ø 800 mm
-  750 x 750 mm


Eames Contract Tables




-  Ø 700 mm  
2 places assises
-  Ø 800 mm  
3-4 places assises
-  750 x 750 mm  
4 places assises

Eames Segmented Tables Meeting



-  Ø 1100 mm  
4 places assises
-  Ø 1300 mm  
4-6 places assises
-  Ø 2000 mm  
6-8 places assises

Eames Segmented Tables Meeting



2000 x 1150 mm  
6 places assises



2800 x 1300 mm  
8 places assises




3600 x 1300 mm  
10 places assises

PLATEAUX DE TABLE




HPL blanc (25 mm) avec chant noir



Mélangé blanc (25 mm) avec chant droit et lisse en matière plastique blanc




Matériau massif blanc (12 mm) avec chant noir



Placage chêne clair (25 mm) avec chant droit plaqué



Placage noyer américain (25 mm) avec chant droit plaqué



Placage chêne foncé (25 mm) avec chant droit plaqué

	HPL blanc avec chant noir	Mélangé blanc avec chant en plastique blanc	Matériau massif blanc avec chant noir*	Placage, chêne clair	Placage, noyer américain	Placage, chêne foncé
Side Tables	●	●	●	●		●
Contract Tables	●	●	●	●		●
Segmented Tables Meeting	●			●	●	●

\*Convient à un usage extérieur

**Nouvelle électrification intégrée**

Le piètement des Eames Segmented Tables a subi un remaniement complexe ayant pour objectif l'intégration élégante des connexions modernes d'électricité et de données. Les câbles

sont acheminés discrètement à travers la colonne afin de ne pas affecter la modularité du piètement sophistiqué et l'aspect visuel des tables reste inchangé.

**Exemple d'électrification\***

- 1 Punto Wireless Charger
- 2 Set de câbles d'électrification



Punto Power



Punto USB



Punto Wireless Charging

Seul le support de plateau a été discrètement agrandi pour incorporer le nouveau module d'alimentation Punto. Les volets Aletta ou Rotax sont disponibles pour le plateau de table et

équipés de la nouvelle solution Punto, qui propose des options d'alimentation électrique, USB ou de chargement sans fil.



#### Exemple d'électrification\*

- 1 Punto Power
- 2 Rotax
- 3 Aletta
- 4 Punto USB
- 5 Set de câbles d'électrification

Pour de plus amples informations sur l'électrification ou les solutions personnalisées, veuillez contacter votre représentant commercial Vitra.

\*Veuillez respecter les réglementations locales en matière d'électricité !



Rotax



Aletta



poli / basic dark



chromé / basic dark



entièrement chromé



finition époxy noir  
foncé



finition époxy blanc

PIÈTEMENTS POUR SEGMENTED TABLES MEETING



**Piètement Segmented**

constitué de pieds, de colonnes, de traverses et de croisillons de table pour les plateaux de table rectangulaires ou en forme bateau



chromé / basic dark



poli / basic dark



chromé / chromé



noir foncé

\*Convient à un usage extérieur

## PIÈTEMENTS POUR SEGMENTED TABLES MEETING SYSTÈMES DE TABLES PERSONNALISÉES

La structure des piètements des Eames Segmented Tables suit un concept ingénieux qui permet la combinaison modulaire de différents composants. Le piètement Segmented est constitué de pieds, de traverses, de colonnes et de supports de plateaux. Les pieds et les traverses peuvent être reliés à la colonne à différents

angles, créant ainsi des modules adaptés à des plateaux de table de différentes formes et dimensions. Le configurateur VCS permet de créer des tables jusqu'à 10 m de long et 1,7 m de large.





### **Piètement Segmented**

constitué de pieds, de colonnes, de traverses et de croisillons de table pour les grands systèmes de tables personnalisés

---

**DIMENSIONS**






Eames Side Table,  
ø 700, ø 800

Eames Side Table,  
750 x 750




Eames Contract Table, ø  
700, ø 800, ø 900

Eames Contract Table,  
750 x 750




Eames Segmented Table,  
ø 1100, ø 1300

Eames Segmented Table Meeting,  
ø 2000



Eames Segmented Table Meeting,  
2000 x 1150

Eames Segmented Table Meeting,  
2800 x 1300



Eames Segmented Table Meeting,  
3600 x 1300

**COULEURS ET MATERIAUX**

Eames Contract und Side Tables

	<b>04</b> blanc finition epoxy (structurée)		<b>01</b> blanc (structurée)
	<b>01</b> chromé brillant		<b>12</b> blanc (lisse)
	<b>03</b> aluminium poli		<b>17</b> chêne clair
	<b>12</b> noir foncé finition epoxy (structurée)		<b>03</b> blanc (structurée)
	<b>30</b> basic dark finition epoxy (lisse)		<b>04</b> chêne foncé, bois naturel avec vernis de protection

**Piètement** **Plateau de table (Contract & Side Tables)**

Eames Segmented Tables Meeting

	<b>01</b> chromé brillant		<b>04</b> chêne foncé, bois naturel avec vernis de protection
	<b>03</b> aluminium poli		<b>13</b> noyer américain
	<b>30</b> basic dark finition epoxy (lisse)		<b>12</b> blanc (lisse)
	<b>12</b> noir foncé finition epoxy (structurée)		<b>17</b> chêne clair

**Piètement** **Plateau de table (Eames Segmented Tables)**



Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informations sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service interne ou à l'adresse [vcs@vitra.com](mailto:vcs@vitra.com).

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : [www.vitra.com/extranet](http://www.vitra.com/extranet).

Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte d'échantillons de couleurs et de matériaux Vitra.

Réf.art. 09147803

Vitra, une présence internationale. Vous pouvez consulter les coordonnées de votre partenaire Vitra local sur le site [www.vitra.com](http://www.vitra.com). [www.vitra.com/eamestable](http://www.vitra.com/eamestable)



# Eames Side Tables

Charles & Ray Eames, 1968

**vitra.**



Eames Side Tables

Pour les Eames Side Tables, Charles et Ray Eames ont développé des versions plus basses du piètement qu'ils avaient conçu pour les Contract Tables. En raison de leur affinité avec les Aluminium et Soft Pad Chairs, les Side Tables conviennent parfaitement pour les salons et les salles d'attente équipés de ces chaises Vitra, mais peuvent tout aussi bien être associées à tout autre fauteuil ou canapé.

Les Eames Side Tables sont disponibles avec un plateau rond décliné en deux tailles ou comme modèle carré. Les deux versions sont disponibles en deux hauteurs différentes.

## **Matériaux**

- **Plateaux de table :** disponibles en quatre matériaux : surface blanche mélaminée (25 mm) avec chant droit lisse en plastique blanc ; placage chêne clair ou foncé (Europe) (25 mm) avec chant droit en placage ; stratifié compact blanc (12 mm) avec chant noir ; HPL (25 mm) avec chant noir.
- **Piètement :** piètement stable à quatre branches en aluminium injecté. Disponible en quatre versions : piètement poli ou chromé avec colonne en basic dark (RAL 9004), entièrement chromé ou entièrement en finition époxy (finition texturée) en noir foncé (RAL 9005) ou en blanc (RAL 9010). La hauteur du piètement,

patins vissés inclus, est de 52 mm et 37 mm ; les patins sont réglables (extension max. 10 mm) pour le nivellement sur sols irréguliers.

- **Utilisation :** le piètement en finition époxy peut être associé à un plateau compact pour une utilisation extérieure.

**DIMENSIONS**



Ø700 Ø27 1/2"  
Ø800 Ø31 1/2"



750 29 1/2"

**Eames Side Table,**  
ø 700, ø 800


**Eames Side Table,**  
750 x 750

**COULEURS ET MATERIAUX**


**Eames Side Tables**



**04**  
blanc finition epoxy (structurée)



**01**  
chromé brillant



**03**  
aluminium poli



**12**  
noir foncé  
finition epoxy (structurée)




**30**  
basic dark  
finition epoxy (lisse)



**01**  
blanc (structurée)



**12**  
blanc (lisse)



**03**  
blanc (structurée)



**17**  
chêne clair



**04**  
chêne foncé, bois naturel avec vernis de protection

**Piètement**

**Plateau de table (Contract & Side Tables)**



Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informations sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service interne ou à l'adresse [vcs@vitra.com](mailto:vcs@vitra.com).

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : [www.vitra.com/extranet](http://www.vitra.com/extranet). Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte d'échantillons de couleurs et de matériaux Vitra.



# Eames Contract Tables

vitra.

Charles & Ray Eames, 1968



Eames Contract Tables

Pour les Contract Tables, Charles et Ray Eames ont développé un piètement universel dont la forme ressemble fortement à ceux du Soft Pad Group, tandis que la structure évoque les Eames Segmented Tables, plus grandes.

Les Contract Tables sont des petites tables de réunion parfaites et peuvent également servir de tables de bistro pour l'intérieur et l'extérieur. Elles sont disponibles avec un plateau rond décliné en deux tailles ou comme modèle carré.

## Matériaux

- **Plateau de table** : disponible en quatre matériaux : surface blanche mélaminée (25 mm) avec chant droit lisse en plastique blanc ; placage chêne clair ou foncé (Europe) (25 mm) avec chant droit en placage ; stratifié compact blanc (12 mm) avec chant noir ; HPL (25 mm) avec chant noir.
- **Piètement** : piètement stable à quatre branches en aluminium injecté. Disponible en quatre versions : piètement poli ou chromé avec colonne en basic dark (RAL 9004), entièrement chromé ou entièrement en finition

époxy (finition texturée) en noir foncé (RAL 9005) ou en blanc (RAL 9010). La hauteur du piètement, patins vissés inclus, est de 71 cm ; les patins sont réglables (extension max. 10 mm) pour le nivellement sur sols irréguliers.

- **Utilisation** : le piètement en finition époxy peut être associé à un plateau compact pour une utilisation extérieure.

## DIMENSIONS



Ø700 Ø27 1/2"  
Ø800 Ø31 1/2"



750 29 1/2"

Eames Contract Table, ø  
700, ø 800, ø 900

Eames Contract Table,  
750 x 750

## COULEURS ET MATERIAUX


### Eames Contract Tables



01  
chromé brillant



03  
aluminium poli




04  
blanc finition epoxy (structurée)



12  
noir foncé finition epoxy (structurée)




30  
basic dark finition epoxy (lisse)



01  
blanc (structurée)



12  
blanc (lisse)



03  
blanc (structurée)



17  
chêne clair



04  
chêne foncé, bois naturel avec vernis de protection

### Piètement

### Plateau de table (Contract & Side Tables)



Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informations sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service interne ou à l'adresse [vcs@vitra.com](mailto:vcs@vitra.com).

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : [www.vitra.com/extranet](http://www.vitra.com/extranet).

Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte d'échantillons de couleurs et de matériaux Vitra.



# Eames Segmented Tables Meeting

**vitra.**

Charles & Ray Eames, 1964



**Eames Segmented Tables Meeting**


En 1964, Charles et Ray Eames ont mis au point un système d'éléments de piètements qui permet de créer des tables de différentes tailles et formes, ce qui a donné naissance aux élégantes Eames Segmented Tables. Grâce à la polyvalence de ce système, Vitra propose non seulement six tailles de tables standard, mais peut également répondre aux besoins individuels et proposer des solutions personnalisées.

Les Segmented Tables peuvent être équipées de connexions électriques et de données ainsi que d'une technologie de recharge sans fil ; les câbles sont dissimulés dans les colonnes du piètement.

## **Matériaux**


- **Plateau de table** : surface en stratifié haute pression (HPL) (25 mm) avec chant noir ; ou placage en chêne, clair ou foncé (25 mm), avec chant plat en placage.
- **Piètement** : les composants du piètement segmented comprennent les pieds, les raccords d'écarteurs, les écarteurs, colonnes et supports de plateaux. Pieds et raccords d'écarteurs en aluminium injecté, finition polie, chromée ou époxy ; colonnes et écarteurs en acier chromé ou finition époxy ; supports de plateaux en aluminium injecté, finition époxy.

**DIMENSIONS**




**Eames Segmented Table,**  
 ø 1100, ø 1300


**Eames Segmented Table Meeting,**  
 ø 2000



**Eames Segmented Table Meeting,**  
 2000 x 1150



**Eames Segmented Table Meeting,**  
 2800 x 1300



Eames Segmented Table Meeting,  
3600 x 1300

## COULEURS ET MATERIAUX

### Eames Segmented Tables Meeting



Piètement

Plateau de table (Eames Segmented Tables)



Le VCS (Vitra Configuration System) reprend toutes les informations sur les produits Vitra et vous assiste lors de l'élaboration de planifications et d'offres. Disponible auprès de votre service interne ou à l'adresse [vcs@vitra.com](mailto:vcs@vitra.com).

Vous trouverez les données relatives à la planification, d'autres informations ainsi que des schémas sur le réseau Extranet Vitra pour architectes : [www.vitra.com/extranet](http://www.vitra.com/extranet).  
Pour la spécification de couleurs, veuillez commander la boîte d'échantillons de couleurs et de matériaux Vitra.

