# Repos

#### Antonio Citterio, 2011



Die drehbaren Lounge-Sessel Repos und Grand Repos bieten mit ihren grosszügig dimensionierten Polstern, den einladenden Armlehnen und der im Inneren versteckten Synchronmechanik aussergewöhnlichen Komfort. Die Sessel können von der Sitz- zu einer zurückgelehnten Ruhehaltung bewegt und stufenlos arretiert werden. Die Gegenkraft der Mechanik lässt sich dabei manuell an das Nutzergewicht anpassen.

Die in vielen Farben erhältlichen Bezüge in unterschiedlichen Stoffen und Ledern sind von den Polstern aus recycelbarem Polyurethanschaum «V-Foam» abziehbar, die Gesamtheit der in der Konstruktion enthaltenen Kunststoffteile besteht zu 95 % aus recycelten Werkstoffen. Repos, Grand Repos und der dazugehörige Ottoman sind in zwei Sitzhöhen erhältlich.

Der grosse und ausserordentlich komfortable Sessel Repos ist in Stoff oder Leder bezogen in vielen unterschiedlichen Farben erhältlich. Darum und dank seiner zurückhaltend-eleganten Formgebung lässt er sich in die unterschiedlichsten Lounges, Lobbys oder Rückzugsräume in modernen, offenen Büroräumen integrieren.

#### Repos Panchina

Das gepolsterte Bänkchen Panchina dient als eine einfache Sitzgelegenheit oder als zu Repos und Grand Repos passende Fussablage, mit der sich der ausserordentliche Komfort dieser Sessel geniessen lässt.

#### Materialien

- **Sitz:** aus recycelbarem Polyurethanschaum «V-Foam».
- Rücken: Polyurethan-Formschaum mit gegurtetem Kunststoffrahmen und integrierter, arretierbarer Synchronmechanik.

- Bezug: Stoff oder Leder, abnehmbar.
- Sitzhöhen: 400 mm (eingesessen 310 mm, ermittelt nach EN 1335-1:2000) oder 450 mm (eingesessen 360 mm, ermittelt nach EN 1335-1:2000).
- Füsse: Aluminium-Druckguss Viersternfuss, poliert oder pulverbeschichtet.
- Hinweis: Die Ausführung des Untergestells bestimmt auch die Ausführung des Auslösehebels für die Mechanik.
- Beiliegendes Nackenkissen: gefüllt mit recycelter PET-Faser aus Post-Consumer Abfällen.
- Panchina: Schichtholzplatte, Polyurethanschaum und Polyesterwatte.
- Bezug: Stoff oder Leder, abnehmbar.
- **Füsse:** Aluminium-Druckguss, poliert oder pulverbeschichtet.
- Gleiter Panchina: nur mit Kunststoffgleitern erhältlich.

MASSANGABEN (Masse wurden ermittelt nach EN 1335-1:2000)







Pa

Repos

# Grand Repos

#### Antonio Citterio, 2011



Die drehbaren Lounge-Sessel Repos und Grand Repos bieten mit ihren grosszügig dimensionierten Polstern, den einladenden Armlehnen und der im Inneren versteckten Synchronmechanik aussergewöhnlichen Komfort. Die Sessel können von der Sitz- zu einer zurückgelehnten Ruhehaltung bewegt und stufenlos arretiert werden. Die Gegenkraft der Mechanik lässt sich dabei manuell an das Nutzergewicht anpassen.

Die in vielen Farben erhältlichen Bezüge in unterschiedlichen Stoffen und Ledern sind von den Polstern aus recycelbarem Polyurethanschaum «V-Foam» abziehbar, die Gesamtheit der in der Konstruktion enthaltenen Kunststoffteile besteht zu 95 % aus recycelten Werkstoffen. Repos, Grand Repos und der dazugehörige Ottoman sind in zwei Sitzhöhen erhältlich.

Im Innenleben des Ohrensessels Grand Repos versteckt sorgt eine stufenlos arretierbare Synchronmechanik für die Stützung des Nutzers in jeder Neigeposition. Damit und mit seiner wohnlich runden Gestalt ermöglicht er höchsten Komfort. Insbesondere in der ebenfalls erhältlichen, etwas höheren Version eignet sich Grand Repos für den Einsatz in gehobenen Lounges und Lobbys.

#### Repos Ottoman

Mit dem zu den Sesseln Repos und Grand Repos passenden Ottoman kann man den aussergewöhnlichen Komfort der Ruhesessel mit hochgelegten Beinen vollumfänglich geniessen.

#### Materialien

- Sitz: aus recycelbarem Polyurethanschaum «V-Foam».
- Rücken: Polyurethan-Formschaum mit gegurtetem Kunststoffrahmen und integrierter, arretierbarer Synchronmechanik.
- Bezug: Stoff oder Leder, abnehmbar.

- Sitzhöhen: 400 mm (eingesessen 310 mm, ermittelt nach EN 1335-1:2000) oder 450 mm (eingesessen 360 mm, ermittelt nach EN 1335-1:2000).
- Füsse: Aluminium-Druckguss Viersternfuss, poliert oder pulverbeschichtet.
- Hinweis: Die Ausführung des Untergestells bestimmt auch die Ausführung des Auslösehebels für die Mechanik.
- Beiliegendes Nackenkissen: gefüllt mit recycelter PET-Faser aus Post-Consumer Abfällen.
- Ottoman: Kunststoffplatte, recycelbarer Polyurethanschaum «V-Foam» und Polyesterwatte.
- Bezug: Stoff oder Leder, abnehmbar.
- Viersternfuss: Aluminium-Druckguss, poliert oder pulverbeschichtet.
- Gleiter Ottoman: mit Kunststoffgleitern für weiche Böden oder mit Filzgleitern für harte Böden.

MASSANGABEN (Masse wurden ermittelt nach EN 1335-1:2000)



**Grand Repos** 






Ottoman



## V-Foam - schmelzbarer PU-Schaum



Der gemeinsam von Vitra und BASF entwickelte V-Foam ist der erste wirtschaftlich recycelbare Polyurethanschaum der Welt.

Standard-Polyurethanschaum (PU-Schaum) wird aus fossilen Brennstoffen gewonnen und weltweit in grossen Mengen eingesetzt. Sein Recycling ist energieintensiv und unwirtschaftlich.

V-Foam hingegen kann eingeschmolzen, umgewandelt, in den Stoffkreislauf zurückgeführt und zu 100 % für neue Produkte eingesetzt werden. Vitra verwendet V-Foam ab 2025 sukzessive für alle Vitra-Möbel mit Formschaumpolsterung.

## Antonio Citterio, 2013



Petit Repos ergänzt die Sesselfamilie von Antonio Citterio um einen niedrigen Loungesessel. Er zeichnet sich wie die Ruhesessel Grand Repos und Repos durch hochwertige Materialien, einen hervorragenden Sitzkomfort und eine zeitgemässe Gestaltung aus. Petit Repos verfügt über eine integrierte, flexible Rückenanbindung. Die Rückenlehne ist deshalb beweglich und bietet einen angenehmen Einsinkeffekt, der den Komfort noch erhöht.

Der zurückhaltende Sessel macht sowohl im öffentlichen Bereich als auch im Wohnraum eine gute Figur. Für diese beiden Einsatzbereiche sind verschiedene Bezugsmaterialien erhältlich.

#### Materialien

- **Sessel/Korpus:** Polyurethan-Formschaum mit Kunststoffrahmen.
- Sitzhöhen: 405 mm (eingesessen 330 mm, ermittelt nach EN 1335-1:2000) oder 445 mm (eingesessen 370 mm, ermittelt nach EN 1335-1:2000).
- Füsse: Aluminium-Druckguss-Viersternfuss, drehbar, poliert oder pulverbeschichtet.

MASSANGABEN (Masse wurden ermittelt nach EN 1335-1:2000)








Petit Repos

## Cento Medium use, F120

### vitra.



Cento besteht zu 100 % aus hochwertiger Schurwolle. Sein Bouclé-Charakter und seine dreidimensionale Struktur sorgen für eine lebendige Optik und eine voluminöse, körnige Haptik. Dank seiner nachhaltigen Sortenreinheit ist Cento mit dem EU-Ökolabel ausgezeichnet.

Cento ist in 14 Farben erhältlich.

100 % Schurwolle Material

Gewicht Breite Scheuerfestigkeit

 $620 \text{ g/m}^2$ 147 cm +/- 2 cm 30.000 Martindale

Lichtechtheit Typ 5

Pilling Reibechtheit Note 4-5 Note 4 trocken und nass



pink/senf

dunkles ocker

orange



light lavender

salbei hell

salt'n pepper



malachit





mittelgrau/ schwarz

trüffel/schwarz

dunkelrot

melange







electric blue



13 pine green/ schwarz

# Cosy 2 Heavy use, F8o



Cosy 2 ist ein hochwertiges, gewalktes Wolltuch mit einem warmen Charakter. Das lebendige Melange-Garn unterstützt die natürlichen Farbtöne, die von zart bis kräftig reichen und mit farblich abgestimmten Nähten besonders elegant wirken. Der Stoff sorgt für ein angenehmes Sitzklima und ist so strapazierfähig, dass er auch auf Polstermöbeln im Office eingesetzt werden kann.

Cosy 2 ist in 15 Farben erhältlich.

Material

20 % Polyamid, 80 % Schurwolle

Gewicht Breite

Scheuerfestigkeit

590 g/m<sup>2</sup> 154 cm +/- 2 cm 50.000 Martindale

Lichtechtheit

Typ 6

Pilling Reibechtheit

Note 4-5 Note 4-5 trocken

und nass



papyrus

rapsgelb





. schilfgrün

petrol



electric blue





dunkelblau

02

fossil



classic grey







info@vitra.com | DE 2026



## Credo Heavy use, F120





Credo ist ein langlebiger Wollstoff aus hochwertigem Kammgarn mit angenehmer Haptik. Die Duo- und Triotöne erzeugen eine lebendige Wirkung mit einer charakteristischen Struktur. Credo wirkt wärmeausgleichend und sorgt für ein angenehmes Sitzklima. Der Stoff kann auch in Büroumgebungen verwendet werden.

Credo ist in 22 Farben erhältlich.

Material

Gewicht

Breite

5 % Polyamid,

95 % Schurwolle

640 g/m<sup>2</sup>

Scheuerfestigkeit

145 cm +/- 2 cm 100.000 Martindale

Lichtechtheit

Typ 6

Pilling Reibechtheit

Note 4-5 Note 4-5 trocken

und nass

















schwarz



mittelgrau












perlmutt/ schwarz

zartrosé/cognac



## Dumet Medium use, F80



Dumet ist ein Baumwoll-Mischgewebe in Leinwandbindung mit einem lebendigen Erscheinungsbild. Die natürlichen Melange-Töne sorgen für eine elegante Optik mit italienischem Flair. Dumet weist eine weiche und angenehm kühle Haptik auf.

Dumet ist in 20 Farben erhältlich.

Material

9 % Polyamid, 8 % Leinen, 22 % Wolle, 46 % Baumwolle, 15 % Viscose  $485 \, g/m^2$ 

Gewicht **Breite** Scheuerfestigkeit

147 cm +/- 2 cm 40.000 Martindale

Lichtechtheit

Typ 5

Pilling Reibechtheit Note 3-4 Note 3-4 trocken und nass







grau melange



















magenta













beige melange

## Hola Medium use, F40



Der Stoff Hola besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester. Seine fein texturierten Fäden sind zu einem weichen Gewebe mit einer fast baumwollartigen Haptik verarbeitet. Gleichzeitig ist er so robust, dass er auch in halböffentlichen Räumen wie Hotellobbys eingesetzt werden kann. Hola ist Oekotex-zertifiziert und beim Färbeverfahren bleibt das Wasser in einem Kreislauf.

Hola gibt es in 11 Farben.

Material Gewicht **Breite** Scheuerfestigkeit

Lichtechtheit

Pilling Reibechtheit 100 % recyceltes Polyester 470 g/m<sup>2</sup> 142 cm +/- 2 cm 60.000 Martindale

Typ 5

Note 4-5 Note 4-5 trocken und nass



















dunkelblau





# Nubia Medium use, F100



Nubia ist ein Mischgewebe mit einer ausserordentlich lebendigen, natürlichen Optik. Seine feine Unterkonstruktion wird durch ein voluminöses Bouclé-Garn aufgebrochen, das dem Stoff Tiefe und eine wohnliche Haptik verleiht. Die Garne ergeben je nach Kombination kontrastreiche oder ruhige Farbspiele mit einem südländischen Flair.

Nubia ist in 11 Farben erhältlich.

Material

Gewicht

Breite

2 % Polyamid, 30 % Schurwolle, 25 % Polyacryl, 43 % Polyester 570 g/m<sup>2</sup> 140 cm 35.000 Martindale

Scheuerfestigkeit

Lichtechtheit Typ 5

Pilling Reibechtheit Note 4 Note 3-4 trocken

und nass

elfenbein/perle



06



crème/sierra-



crème/dunkel-



elfenbein/ pfirsich

salt'n pepper



crème/sand

crème/perle





elfenbein/forest




anthrazit/ schwarz



bambus/terra

# Volo Heavy use, F60

### vitra.



Volo ist ein strukturierter Wollstoff, dessen raffinierte Bindung ihm eine elegante Optik verleiht. Der ausdruckstarke Stoff mit angenehmer Haptik bringt seine starken Unifarben hervorragend zur Geltung. Trotz seines wohnlichen Ausdrucks eignet sich Volo für den Einsatz im Objektbereich.

Volo ist in 16 Farben erhältlich.

ssen Material

off mit Gewicht
ken Breite
. Scheuerfestigkeit

85 % Schurwolle 435 g/m<sup>2</sup> 145 cm +/- 3 cm 100.000 Martindale

15 % Polyamid,

Lichtechtheit Typ 6

Pilling Reibechtheit Note 4–5 Note 4–5 trocken und nass

stone grey

light lavender





kastanie

23

cognac











**25** electric blue





## Leder Heavy use, L20



Das Standard-Leder von Vitra ist ein robustes Rindleder mit gleichmässigem Narbenbild, durchgefärbt und pigmentiert mit Narbenprägung. Es hält grossen Beanspruchungen stand, ist pflegeleicht und kann auch in Büroumgebungen eingesetzt werden.

Leder ist in 16 Farben erhältlich.

Material

Robustes Rindsleder mit ausgeprägter, gleichmäßig verteilter Narbung


Lichtechtheit

Typ 6


Dicke Reibechtheit 1,1-1,3 mm Note 4 trocken

und nass









sand

#### Leder Natural F Residential use, L60

umbraarau



Leder Natural F ist ein sehr weiches Rindsleder mit naturbelassener Narbung. Es ist offenporig, atmungsaktiv und bekommt im Gebrauch eine lebendige Patina. Für seine Herstellung wird - nebst möglichst wenigen und unbedenklichen Chemikalien - ein Gerbstoff verwendet, der aus Olivenbaumblättern (Abfallprodukt der Olivenernte) gewonnen wird.

Dieses nachhaltige Anilin-Leder ist in 4 Farben erhältlich.

Material

Anilin-Rindsnappaleder mit offenporiger und natürlicher Maserung, pflanzlich gegerbt.

Lichtechtheit

Турз

Dicke

1,3-1,5 mm

caramel





dark sand



68 chocolate



66

# Leder Premium F Medium use, L50

### vitra



Leder Premium F ist ein eher glattes Rindleder mit flachem Narbenbild und leichtem Kuppenglanz. Es ist durchgefärbt und leicht pigmentiert. Für seine Herstellung wird ein Gerbstoff verwendet, der aus Olivenbaumblättern (Abfallprodukt der Olivenernte) gewonnen wird.

Leder Premium F ist in 22 Farben erhältlich.

Material

Semi-Anilin-Rindsnappaleder mit besonders weichem Griff, pflanzlich gegerbt.

Lichtechtheit


Dicke Reibechtheit

olive

1,1–1,3 mm Note 4 trocken und nass

Typ 5





asphalt




pflaume

66



**69** kastanie





#### **FARBEN UND MATERIALIEN**



**o3** Aluminium poliert

rauchblau



basic dark pulverbeschichtet (glatt)

Untergestell

info@vitra.com | DE 2026