

Repos

Antonio Citterio, 2011

vitra.



Avec leur rembourrage généreux, leurs accoudoirs accueillants et leur mécanisme synchrone dissimulé sous le rembourrage, les fauteuils pivotants Repos et Grand Repos offrent un confort inégalé. L'utilisateur peut passer de la position droite à une position de détente inclinée et bloquer le dossier dans toute position. La résistance du dossier peut être ajustée manuellement au poids de l'utilisateur.

Disponibles dans une sélection de tissus ou de cuir et dans une vaste gamme de couleurs, les revêtements peuvent être entièrement retirés du rembourrage en mousse polyuréthane recyclable « V-Foam ». Tous les composants en plastique de la construction intérieure sont composés à 95 % de matériaux recyclés. Repos, Grand Repos et l'ottoman assorti sont disponibles en deux hauteurs différentes.

Le fauteuil Repos aux dimensions généreuses et au confort exceptionnel est disponible avec un revêtement en tissu ou en cuir existant en différentes couleurs. Son design élégant, dépourvu de fioritures, en fait un choix parfait pour une multitude de salons, de halls d'entrée ou de zones de détente dans les espaces de bureaux ouverts.

Repos Panchina


Panchina est une petite banquette qui peut servir de siège pratique ou de repose-pieds pour Repos et Grand Repos, améliorant ainsi le confort extraordinaire de ces fauteuils.

Matériaux

- **Assise** : rembourrage de l'assise fabriqué en mousse polyuréthane recyclable « V-Foam ».
- **Dossier** : mousse polyuréthane moulée avec cadre en matière plastique sanglé et mécanisme synchrone intégré avec dispositif de blocage.

- **Revêtement** : tissu ou cuir, déhoussable.
- **Hauteurs d'assise** : 400 mm (310 mm avec charge appliquée, mesurée conformément à la norme EN 1335-1:2000) ou 450 mm (360 mm avec charge appliquée, mesurée conformément à la norme EN 1335-1:2000).
- **Piètement** : piètement à quatre branches en aluminium injecté poli ou en finition époxy.
- **Remarque** : la version du piètement détermine la finition du levier de commande du mécanisme.
- **Repose-tête** : rembourrage constitué de fibres PET recyclées issues de déchets post-consommation.
- **Panchina** : plaque de bois stratifié, mousse polyuréthane et ouate de polyester.
- **Revêtement** : tissu ou cuir, déhoussable.
- **Piètement** : piètement en aluminium injecté, poli ou en finition époxy.
- **Patins Panchina** : uniquement disponible avec des patins en matière plastique.

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1 : 2000)



Grand Repos

Antonio Citterio, 2011

vitra.



Avec leur rembourrage généreux, leurs accoudoirs accueillants et leur mécanisme synchrone dissimulé sous le rembourrage, les fauteuils pivotants Repos et Grand Repos offrent un confort inégalé. L'utilisateur peut passer de la position droite à une position de détente inclinée et bloquer le dossier dans toute position. La résistance du dossier peut être ajustée manuellement au poids de l'utilisateur.

Disponibles dans une sélection de tissus ou de cuir et dans une vaste gamme de couleurs, les revêtements peuvent être entièrement retirés du rembourrage en mousse polyuréthane recyclable « V-Foam ». Tous les composants en plastique de la construction intérieure sont composés à 95 % de matériaux recyclés. Repos, Grand Repos et l'ottoman assorti sont disponibles en deux hauteurs différentes.

Un mécanisme synchrone dissimulé sous le rembourrage de Grand Repos, pouvant être bloqué dans la position souhaitée, assure un soutien continu du dos à tout angle d'inclinaison. Cette fonction de détente est soulignée par des contours arrondis attrayants assurant ainsi un confort inégalé. Également disponible dans une version légèrement plus haute, Grand Repos est le choix idéal pour les salons et halls d'entrée luxueux.

Repos Ottoman

Venant compléter Repos et Grand Repos, l'Ottoman améliore le confort extraordinaire de ces fauteuils en permettant aux utilisateurs de reposer leurs pieds et de se détendre.


Matériaux

- **Assise** : rembourrage de l'assise fabriqué en mousse polyuréthane recyclable « V-Foam ».
- **Dossier** : mousse polyuréthane moulée avec cadre en matière plastique sanglé et

mécanisme synchrone intégré avec dispositif de blocage.

- **Revêtement** : tissu ou cuir, déhoussable.
- **Hauteurs d'assise** : 400 mm (310 mm avec charge appliquée, mesurée conformément à la norme EN 1335-1:2000) ou 450 mm (360 mm avec charge appliquée, mesurée conformément à la norme EN 1335-1:2000).
- **Piètement** : piètement à quatre branches en aluminium injecté poli ou en finition époxy.
- **Remarque** : la version du piètement détermine la finition du levier de commande du mécanisme.
- **Repose-tête** : rembourrage constitué de fibres PET recyclées issues de déchets post-consommation.
- **Ottoman** : panneau en matière plastique, mousse polyuréthane recyclable « V-Foam » et fibre de polyester.
- **Revêtement** : tissu ou cuir, déhoussable.
- **Piètement à quatre branches** : aluminium injecté, poli ou en finition époxy.
- **Patins pour Ottoman** : équipé de patins en plastique pour moquette ou de patins en feutre pour sol dur.

DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1 : 2000)




Grand Repos



Ottoman



V-Foam - mousse de PU fusible



Développée conjointement par Vitra et BASF, V-Foam est la première mousse de polyuréthane économiquement recyclable au monde.

La mousse de polyuréthane standard (mousse PU) est dérivée des combustibles fossiles et largement utilisée à travers le monde. Son procédé de recyclage est très énergivore et peu rentable.

La mousse V-Foam, par contre, peut être fondue, retransformée et intégralement réintroduite dans le cycle des matériaux pour être utilisée dans de nouveaux produits. Vitra intégrera progressivement V-Foam dans tous ses meubles rembourrés contenant de la mousse moulée à partir de 2025.

Petit Repos

Antonio Citterio, 2013

vitra.



Petit Repos est un fauteuil bas venant compléter la famille de sièges d'Antonio Citterio. Comme les fauteuils Grand Repos et Repos, il se distingue par ses matériaux de haute qualité, un confort exceptionnel ainsi qu'un design contemporain. Petit Repos dispose d'une connexion flexible intégrée du dossier, permettant à la personne assise de se reposer et s'enfoncer dans le fauteuil pour encore plus de confort.

Le fauteuil club à l'esthétique élégante fait bonne figure dans les lieux publics ainsi que dans l'habitat. Pour les deux domaines d'utilisation, les revêtements sont disponibles dans une gamme de différents matériaux.

Matériaux

- **Fauteuil/corps** : mousse polyuréthane moulée avec cadre en matière synthétique.
- **Hauteurs d'assise** : 405 mm (330 mm avec charge appliquée, mesurée conformément à la norme EN 1335-1:2000) ou 445 mm (370 mm avec charge appliquée, mesurée conformément à la norme EN 1335-1:2000).
- **Piètement** : piètement pivotant quatre branches en aluminium injecté, poli ou finition époxy.


DIMENSIONS (selon la norme EN 1335-1 : 2000)



Petit Repos

Cento Medium use, F120

vitra.



Cento est composé à 100 % de laine vierge de haute qualité. Son aspect bouclé et sa structure tridimensionnelle créent une texture de surface vivante et un toucher granuleux volumineux. Grâce à la pureté durable de la laine, Cento a obtenu l'écolabel de l'UE.

Cento est disponible en 14 coloris.

Matériau	100 % laine vierge
Poids	620 g/m ²
Largeur	147 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	30 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 5

Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4 sec et humide




Cosy 2 Heavy use, F80



Cosy 2 est une étoffe de laine foulée de haute qualité au caractère chaleureux. Le fil mélange vivant met en valeur les couleurs naturelles du tissu – des nuances délicates aux teintes éclatantes – et gagne en élégance grâce à des coutures de couleur assortie. Le tissu offre un confort thermique et une excellente durabilité, ce qui le rend idéal pour les meubles rembourrés dans les bureaux ainsi que pour les applications résidentielles. Cosy 2 est disponible en 15 coloris.

Matériau	20 % polyamide, 80 % laine vierge
Poids	590 g/m ²
Largeur	154 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	50 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 6

Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4-5 sec et humide



Credo Heavy use, F120


vitra.




Credo est un tissu de laine durable composé de fils peignés haut de gamme au toucher agréable. Les coloris à deux et trois tons donnent à ce tissu une structure caractéristique et une apparence dynamique. Credo permet un échange thermique efficace, assurant ainsi à l'utilisateur un climat d'assise agréable. Ce tissu convient également aux environnements de bureau.

Credo est disponible en 22 coloris.

Matériau	5 % polyamide, 95 % laine vierge
Poids	640 g/m ²
Largeur	145 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	100 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 6
Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4-5 sec et humide



Dumet Medium use, F80



Dumet est un mélange de coton en armure toile à l'apparence vivante. Les coloris naturels mélangés lui confèrent un aspect élégant et un flair italien. Dumet est souple et frais au toucher.


Dumet est disponible en 20 coloris.

Matériau	9 % polyamide, 8 % lin, 22 % laine, 46 % coton, 15 % viscose
Poids	485 g/m ²
Largeur	147 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	40 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 5
Boulochage	Note 3-4
Solidité au frottement	Note 3-4 sec et humide



Hola Medium use, F40


vitra.



Hola est un textile composé à 100 % de polyester recyclé. Composé de fils finement texturés, le tissu doux et confortable se caractérise par un aspect sobre et un toucher très similaire à celui du coton. Il est également suffisamment résistant pour être utilisé dans des espaces semi-publics tels que les halls d'hôtels. Hola est certifié Oekotex et fabriqué à l'aide d'un procédé de teinture en circuit fermé.

Hola est disponible en 11 coloris.

Matériau	100 % polyester recyclé
Poids	470 g/m ²
Largeur	142 cm +/- 2 cm
Résistance au frottement	60 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 5
Boulochage	Note 4-5
Solidité au frottement	Note 4-5 sec et humide




Nubia Medium use, F100



Nubia est un tissu mélangé à l'aspect très vivant et naturel. Sa fine sous-structure est entrecoupée de fil bouclé volumineux, conférant au tissu de la profondeur et un toucher doux et chaleureux. Les diverses combinaisons de fils donnent naissance à des compositions de couleurs contrastées ou plus neutres ayant un net accent méditerranéen.


Nubia est disponible en 11 coloris.

Matériau	2 % polyamide, 30 % laine vierge, 25 % polyacrylique, 43 % polyester
Poids	570 g/m ²
Largeur	140 cm
Résistance au frottement	35 000 Martindale
Solidité à la lumière	Catég. 5
Boulochage	Note 4
Solidité au frottement	Note 3-4 sec et humide



Volo Heavy use, F6o

vitra.



Volo est un mélange de laine à la structure fine dont le tissage raffiné présente une apparence élégante. Ce textile expressif met pleinement en valeur les couleurs unies vives tout en offrant simultanément des qualités tactiles agréables. Son apparence douce et sa structure attrayante font de Volo le tissu idéal pour les intérieurs de maisons, mais il convient également au secteur des collectivités.

Volo est disponible en 16 coloris.

Matériau
Poids
Largeur
Résistance au frottement
Solidité à la lumière
Boulochage
Solidité au frottement

15 % polyamide,
85 % laine vierge
435 g/m²
145 cm +/- 3 cm
100 000 Martindale
Catég. 6
Note 4-5
Note 4-5 sec et humide



28
stone grey



15
gris moyen



26
forêt



77
brique



24
light lavender



11
bleu nocturne



16
noir




21
orange



51
bleu glacier



25
electric blue



69
marron



22
corail clair



08
gris vert



27
vert émeraude



23
cognac



20
jaune canari

Cuir Heavy use, L2o

vitra.



Le cuir standard de Vitra est un cuir vachette robuste au grain homogène, teinté et pigmenté avec grainage. Résistant à l'usure et d'entretien facile, il peut également être utilisé dans des environnements de bureaux.

Le cuir est disponible en 16 coloris.

Matériau

Cuir robuste au grain prononcé et homogène

Solidité à la lumière

Catég. 6

Épaisseur

1,1–1,3 mm

Solidité au frottement

Note 4 sec et humide



72
neige



21
dimgrey



66
nero



70
rouge



73
argile




67
asphalte



68
chocolat



22
red stone



64
ciment



59
jade




69
marron



97
cognac




71
sable



61
gris umbra



87
prune



75
chameau

Cuir Natural F Residential use, L6o



Le cuir Natural F est un cuir vachette très doux au grain non traité. Il est poreux, perméable à l'air et acquiert une patine vivante caractéristique par l'usage. Il est traité avec un agent de tannage extrait des feuilles d'olivier (un produit résiduaire de la récolte des olives) et tous les produits chimiques utilisés sont inoffensifs et employés dans les quantités les plus réduites possibles.

Ce cuir aniline durable est disponible en 4 couleurs.

Matériau


Cuir nappa aniline, grain naturel à pores ouverts, tannage végétal.

Solidité à la lumière


Catég. 3

Épaisseur


1,3–1,5 mm



78
dark sand



01
caramel




68
chocolat



66
nero

Cuir Premium F Medium use, L50

vitra.



Le cuir Premium F est un cuir vachette relativement lisse au grain plat et à la surface légèrement brillante. Il est teinté, légèrement pigmenté et traité avec un agent de tannage extrait des feuilles d'olivier (un produit résiduaire de la récolte des olives).

Le cuir Premium F est disponible en 22 coloris.

Matériau

Solidité à la lumière

Epaisseur

Solidité au frottement

Cuir nappa semi-aniline au toucher très doux et souple, tannage végétal

Catég. 5

1,1-1,3 mm

Note 4 sec et


humide



72
neige



59
jade




66
nero



69
marron



74
olive



64
ciment



58
kaki



77
brun



93
brandy




75
chameau



65
granit



61
gris umbra



68
chocolat



22
red stone



62
ocre



71
sable



60
bleu fumée



67
asphalte




87
prune



97
cognac



63
cajou



73
argile

COULEURS ET MATERIAUX



03
aluminium poli



30
basic dark
finition époxy
(lisse)

Piètement

.....

info@vitra.com | FR 2026

www.vitra.com/petitrepos

www.vitra.com/grandrepos

